

# Guia de consumíveis para impressoras portáteis, de secretária e industriais

brother.pt





# Consumíveis Brother

A nossa gama de rolos de papel, ribbons e etiquetas protege a cabeça de impressão, reduzindo o desgaste e proporcionando um maior rendimento. Uma oferta versátil disponível para uma ampla gama de impressoras Brother e com aplicações em múltiplos setores.

## Porque escolher consumíveis Brother?

- Contamos com décadas de experiência e conhecimento no fabrico de consumíveis;
- Os consumíveis Brother são avaliados e testados em variadas condições;
- Todas as impressoras e consumíveis Brother são melhorados e otimizados para se adequarem às novas necessidades do mercado;
- Trabalhamos consigo para lhe recomendar o melhor consumível que se adapte às suas necessidades de identificação.

Com os consumíveis Brother pode melhorar a qualidade e o rendimento da sua impressora Brother, oferecendo-lhe:

- Aumento da vida útil da sua impressora;
- Rendimento superior;
- Maior qualidade de impressão;
- Encravamentos ou problemas de funcionamento do equipamento mínimos.

**Terá sempre a melhor qualidade de impressão, quando a impressora, o ribbon e os consumíveis forem adaptados às suas necessidades específicas.**

## Tipos de consumíveis

### Papel térmico (A4)

Quer necessite de folhas soltas ou de rolos contínuos, temos referências de papel térmico para utilizar em conjunto com as nossas impressoras portáteis PJ.

Imprima faturas, relatórios e documentação quando e onde necessite.



### Etiquetas pré-cortadas

Contamos com etiquetas térmicas e de transferência térmica com diferentes acabamentos e tamanhos para que possa encontrar a que se adapta às suas necessidades, quer sejam, por exemplo, etiquetas de envio ou etiquetas para o setor alimentar.



### Ribbons

Disponíveis em várias larguras e comprimentos até 600 m para utilizar em conjunto com as nossas impressoras de etiquetas das séries TD-4T e TJ.

Pode encontrar uma ampla variedade de materiais como cera, resina e misto, todos com qualidade standard e premium.



### Rolos de papel contínuo

Com uma gama composta por diferentes comprimentos e larguras disponíveis, os nossos rolos de papel contínuo são compatíveis com as impressoras RJ e TD da Brother para uma grande variedade de aplicações que exigem recibos, comprovativos, multas, entre outros.



## Saúde

- Talões de marcação
- Etiquetas de admissão
- Etiquetas de amostras e patologia
- Etiquetas para bolsas de sangue
- Etiquetas de laboratório
- Etiquetas microbiológicas
- Etiquetas para doses de medicamentos
- Etiquetas para autoclave e esterilização



## Retalho

- Etiquetas de preços
- Etiquetas com códigos de barras
- Etiquetas de estante
- Etiquetas de saldos e descontos



## Etiquetagem de alimentos

- Etiquetas de preços
- Etiquetas com códigos de barras
- Etiquetas de ingredientes e alérgenos
- Etiquetas de informação nutricional
- Etiquetas com datas de validade
- Etiquetas para alimentos congelados
- Etiquetas para produtos pasteurizados



## Forças de segurança

- Multas
- Atestados
- Relatórios
- Avisos e notificações



## Transporte e logística

- Etiquetas de envio
- Etiquetas para embalagens
- Etiquetas de localização
- Etiquetas de identificação de paletes
- Etiquetas de controlo de qualidade
- Etiquetas de conformidade



## Trabalhadores em mobilidade

- Recibos e faturas
- Orçamentos de reparações
- Relatórios de trabalho
- Partes de trabalho
- Relatórios de manutenção e serviço



## Serviços de emergência

- Historial do paciente
- Relatórios médicos
- Relatórios de incidências
- Relatórios de acidentes



## Força de vendas

- Recibos e faturas
- Orçamentos
- Relatórios de trabalho
- Documentos legais
- Contratos



# Qual a tecnologia de impressão mais indicada?

## Térmica direta

A impressão térmica direta aquece seletivamente partes do papel térmico quando passa sobre a cabeça de impressão para produzir uma imagem impressa, o que significa que não necessita de tinta.

Este tipo de impressão é a melhor opção para soluções de etiquetagem com uma vida útil mais curta, quando as etiquetas não são submetidas a condições adversas.


As etiquetas térmicas diretas têm um ciclo de vida mais curto, uma vez que o texto e os códigos de barras tendem a desvanecer com o tempo e são mais sensíveis a fatores externos. No entanto, são uma solução de etiquetagem mais económica e com uma manutenção mais simples.

## Transferência térmica

A impressão por transferência térmica é uma tecnologia de impressão onde o material é aplicado no suporte derretendo uma camada do ribbon de tinta que adere ao suporte para mostrar texto e imagens.

Se a aplicação de etiquetagem tiver de durar mais tempo ou se for exposta a condições como a luz solar direta ou temperaturas extremas, a impressão por transferência térmica é a melhor opção.

A impressão por transferência térmica é mais utilizada para aplicações de etiquetagem em que a durabilidade é fundamental.



# Impressão térmica

## Qual é a etiqueta mais adequada para as suas necessidades?



### Etiquetas térmicas

As etiquetas e rolos de papel de tecnologia térmica direta devem ser utilizados com uma impressora térmica direta e são indicados para aplicações que requerem um ciclo de vida mais curto.

Este tipo de etiqueta é mais económico e perfeito para aplicações que exigem uma menor duração ou que requerem menor resistência à luz, calor ou fricção como as etiquetas de envio do comércio eletrónico ou talões de compra.



### Etiquetas de transferência térmica mate

Este tipo de etiquetas oferece uma impressão com maior vida útil e maior resistência a fatores externos como o sol, temperaturas, fricção, etc, que as etiquetas térmicas.

São ideais para etiquetas de expedição de longo curso, produtos que serão armazenados durante um longo período de tempo ou em locais com exposição no exterior.



### Etiquetas térmicas semi-brilhante

Para uma impressão por transferência térmica de maior qualidade, as etiquetas com acabamento semi-brilhante oferecem uma impressão de maior qualidade quando é necessário que os códigos de barras tenham alta resolução para a sua posterior digitalização.

Este tipo de etiquetas é utilizado com frequência nos setores do retalho, logístico e alimentar.



### Etiquetas sintéticas\*

As etiquetas sintéticas são a escolha perfeita para aplicações de etiquetagem duradouras, que devem permanecer perfeitas e legíveis em condições ambientais variáveis e, ao mesmo tempo, serem resistentes à descoloração.

Estas etiquetas são ideais para a etiquetagem a longo prazo de embalagens e pacotes, amostras de pacientes e de laboratório, assim como para etiquetagem de produtos no retalho e etiquetas de envio.



### Etiquetas plásticas\*

As etiquetas plásticas oferecem uma durabilidade para condições no exterior que impliquem raios UV, calor, produtos químicos, água, humidade ou abrasivos.

Se necessita etiquetas resistentes ao rasgo, removíveis ou que resistam a condições adversas, estas são a solução ideal para garantir a sua legibilidade.

\* Contacte a Brother para obter mais informações sobre estes consumíveis.  
Todos os tipos de etiquetas, excepto as de impressão térmica direta, requerem ribbon.

## Consumíveis personalizados

Criamos etiquetas para utilizadores com necessidades específicas de etiquetagem, desde testes de amostras no setor da saúde até identificação de componentes numa fábrica.

Os nossos consumíveis certificados são rigorosamente testados e estão disponíveis no tamanho, material, quantidade, diâmetro de rolo, cor ou com pré-impressão que melhor se ajuste às suas necessidades.





PATIENT NAME: Mrs Tracy D Brother  
D.O.B: 17/03/1985  
PATIENT NUMBER: 765 432 123  
Date of Admission: 05/02/2019



## Impressão por transferência térmica

## Qual é o ribbon mais adequado para as suas necessidades?

| Ribbon | Tipo de ribbon             | Etiquetas compatíveis                                              | Exemplos de aplicação                                                                        | Durabilidade |      |  | Variedade de materiais |      |  | Resistência |      |  | Qualidade de impressão |      |  | Custo |      |  |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--|------------------------|------|--|-------------|------|--|------------------------|------|--|-------|------|--|
|        |                            |                                                                    |                                                                                              | BAIXA        | ALTA |  | BAIXA                  | ALTA |  | BAIXA       | ALTA |  | BAIXA                  | ALTA |  | BAIXO | ALTO |  |
| BWS    | Cera standard              | Etiquetas mate<br>Etiquetas semi-brilhante                         | Etiquetas para estantes<br>Etiquetas para amostras<br>Etiquetas de preços                    |              |      |  |                        |      |  |             |      |  |                        |      |  |       |      |  |
| BWP    | Cera Premium               | Etiquetas mate<br>Etiquetas semi-brihante                          | Etiquetas de envio<br>Etiquetas de localização<br>Etiquetas para paletes                     |              |      |  |                        |      |  |             |      |  |                        |      |  |       |      |  |
| BSS    | Misto cera/resina standard | Etiquetas mate<br>Etiquetas semi-brilhante<br>Etiquetas sintéticas | Etiquetas de alérgenos<br>Etiquetas de produção alimentar<br>Etiquetas para bolsas de sangue |              |      |  |                        |      |  |             |      |  |                        |      |  |       |      |  |
| BSP    | Misto cera/resina premium  | Etiquetas mate<br>Etiquetas semi-brilhante<br>Etiquetas sintéticas | Etiquetas de produtos<br>Etiquetas de material cirúrgico<br>Sinalização exterior             |              |      |  |                        |      |  |             |      |  |                        |      |  |       |      |  |
| BRS    | Resina standard            | Etiquetas semi-brilhante<br>Etiquetas sintéticas                   | Etiquetas de qualificação<br>Gestão de ativos<br>Etiquetas de laboratório                    |              |      |  |                        |      |  |             |      |  |                        |      |  |       |      |  |
| BRP    | Resina premium             | Etiquetas sintéticas<br>Etiquetas plásticas                        | Etiquetas de classificação<br>Etiquetas de peças<br>Etiquetas para bidões metálicos          |              |      |  |                        |      |  |             |      |  |                        |      |  |       |      |  |



# Consumíveis para impressoras portáteis



PJ

| Tipo  | Referência      | Descrição                                                              | Tamanho | Quantidade | Rolos/caixa | Modelos compatíveis                    |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|----------------------------------------|
| Papel | PAC411          | Folhas de papel térmica                                                | A4      | 100 folhas | n/a         | PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883 |
|       | PAR411          | Rolo de papel térmico contínuo                                         | A4      | 30m/rolo   | 6           |                                        |
|       | LDP4F000210060I | Rolo de papel térmico contínuo protegido pré-cortado e com marca negra | A4      | 30m/rolo   | 12          |                                        |
|       | LDM4F000210060I | Rolo de papel térmico contínuo protegido                               | A4      | 30m/rolo   | 12          |                                        |

RJ



| Tipo      | Referência       | Descrição                          | Tamanho         | Quantidade    | Rolos/caixa | Modelos compatíveis                                                             |
|-----------|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Talões    | BDE1J000057030   | Rolo de papel térmico contínuo     | 57mm x 6,6m     | n/a           | 48          | RJ-2035B, RJ-2055WB                                                             |
|           | BDE1J000079040   | Rolo de papel térmico contínuo     | 79mm x 14m      | n/a           | 24          | RJ-3035B, RJ-3055WB                                                             |
|           | BDL7J000058040   | Rolo de papel térmico contínuo     | 58mm x 13,8m    | n/a           | 24          | RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB  |
|           | BDL7J000076066   | Rolo de papel térmico contínuo     | 76mm x 42m      | n/a           | 8           | RJ-3230BL, RJ-3250WBL                                                           |
|           | BDL7J000102058   | Rolo de papel térmico contínuo     | 101,6mm x 32,2m | n/a           | 20          | RJ-4230B, RJ-4250WB                                                             |
|           | LD4F000058040I   | Rolo de papel térmico contínuo     | 58mm x 86m      | n/a           | 50          | RJ2030, RJ-2050, RJ3035B, RJ-3055WB, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB |
|           | LD4F000080040I   | Rolo de papel térmico contínuo     | 80 mm x 14 m    | n/a           | 32          | RJ3035B, RJ-3055WB, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB                  |
|           | LDP4F000108058ES | Rolo de papel térmico contínuo     | 108mm x 27,5 m  | n/a           | 36          | RJ-4230B, RJ-4250WB                                                             |
|           | LDM9F000108058I  | Rolo de papel térmico contínuo eco | 108mm x 27,5 m  | n/a           | 36          | RJ-4230B, RJ-4250WB                                                             |
| Etiquetas | BDE1J044076040   | Rolo de etiquetas                  | 76mm x 44mm     | 70 etiquetas  | 24          | RJ-3055WB                                                                       |
|           | BDE1J026051060   | Rolo de etiquetas                  | 51mm x 26mm     | 500 etiquetas | 12          | RJ-2140, RJ-2150                                                                |
|           | BDE1J044076066   | Rolo de etiquetas                  | 76mm x 44mm     | 400 etiquetas | 8           | RJ-3230BL, RJ-3250WBL                                                           |
|           | BDE1J152102058   | Rolo de etiquetas                  | 102mm x 152mm   | 85 etiquetas  | 20          | RJ-4230B, RJ-4250WB                                                             |
|           | LDP1M152102058I  | Rolo de etiquetas                  | 102mm x 152mm   | 80 etiquetas  | 12          | RJ-4230B, RJ-4250WB                                                             |



brother

Peppered Cheese

PROD

TIME

DATE

11/01/18

TIME

13:04

Lot# 123

14/02/18

Name

PH

THU

# Consumíveis para impressoras de secretária



## TD-2

| Tipo      | Referência       | Descrição                               | Tamanho       | Quantidade      | Rolos/caixa | Modelos compatíveis                                  |
|-----------|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|
| Talões    | BDL7J000058040   | Rolo de papel térmico contínuo          | 58mm x 13,8m  | n/a             | 24          | TD-2020A, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2135N, TD-2135NWB |
|           | BDL7J000058102   | Rolo de papel térmico contínuo          | 58mm x 101,6m | n/a             | 8           |                                                      |
|           | LDN4F000058100I  | Rolo de papel térmico contínuo          | 58mm x 86m    | n/a             | 24          |                                                      |
| Etiquetas | BDE1J026051060   | Rolo de etiquetas                       | 51mm x 26mm   | 500 etiquetas   | 12          |                                                      |
|           | BDE1J026051102   | Rolo de etiquetas                       | 51mm x 26mm   | 1.900 etiquetas | 16          |                                                      |
|           | LDP1M026051127I  | Rolo de etiquetas                       | 51mm x 26mm   | 2.650 etiquetas | 12          |                                                      |
|           | LDP1M050055127ES | Rolo de etiquetas com adesivo removível | 55mm x 50mm   | 1.000 etiquetas | 8           |                                                      |
|           | LDP1M040060100I  | Rolo de etiquetas                       | 60mm x 40mm   | 1.000 etiquetas | 8           |                                                      |

## TD-4D



| Tipo      | Referência       | Descrição                               | Tamanho         | Quantidade      | Rolos/caixa | Modelos compatíveis                                   |
|-----------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Talões    | BDL7J000102058   | Rolo de papel térmico contínuo          | 101.6mm x 32,2m | n/a             | 20          | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|           | BDL7J000076066   | Rolo de papel térmico contínuo          | 76mm x 42m      | n/a             | 8           |                                                       |
|           | BDL7J000058102   | Rolo de papel térmico contínuo          | 58mm x 101,6m   | n/a             | 8           |                                                       |
|           | BDL7J000058040   | Rolo de papel térmico contínuo          | 58mm x 13,8m    | n/a             | 24          |                                                       |
|           | LDN4F000058100I  | Rolo de papel térmico contínuo          | 58mm x 86m      | n/a             | 24          |                                                       |
| Etiquetas | BDE1J000102102   | Rolo de papel térmico contínuo          | 102mm x 58m     | n/a             | 8           |                                                       |
|           | BDE1J050102102   | Rolo de etiquetas                       | 102mm x 50mm    | 1.050 etiquetas | 8           |                                                       |
|           | BDE1J152102058   | Rolo de etiquetas                       | 102mm x 152mm   | 85 etiquetas    | 20          |                                                       |
|           | BDE1J152102102   | Rolo de etiquetas                       | 102mm x 152mm   | 350 etiquetas   | 8           |                                                       |
|           | BDE1J026076102   | Rolo de etiquetas                       | 76mm x 26mm     | 1.900 etiquetas | 8           |                                                       |
|           | BDE1J044076066   | Rolo de etiquetas                       | 76mm x 44mm     | 400 etiquetas   | 8           |                                                       |
|           | BDE1J026051102   | Rolo de etiquetas                       | 51mm x 26mm     | 1.900 etiquetas | 16          |                                                       |
|           | BDE1J026051060   | Rolo de etiquetas                       | 51mm x 26mm     | 500 etiquetas   | 12          |                                                       |
|           | LDP1M152102100I  | Rolo de etiquetas                       | 102mm x 152mm   | 275 etiquetas   | 8           |                                                       |
|           | LDP1M000102100I  | Rolo de etiquetas contínuo              | 102 mm x 46m    | n/a             | 8           |                                                       |
|           | LDP1M050102100I  | Rolo de etiquetas (FSC)                 | 102mm x 50mm    | 945 etiquetas   | 8           |                                                       |
|           | LDP1M026076100I  | Rolo de etiquetas                       | 76mm x 26mm     | 1.450 etiquetas | 8           |                                                       |
|           | LDS1M020030127I  | Rolo de etiquetas                       | 30mm x 20mm     | 2.650 etiquetas | 9           |                                                       |
|           | LDP1M026051127I  | Rolo de etiquetas                       | 51mm x 26mm     | 2.650 etiquetas | 12          |                                                       |
|           | LDP1M050055127ES | Rolo de etiquetas com adesivo removível | 55mm x 50mm     | 1.000 etiquetas | 8           |                                                       |
|           | LDP1M040060100I  | Rolo de etiquetas                       | 60mm x 40mm     | 1.000 etiquetas | 8           |                                                       |



From:  
C. J. BOUTCHER  
10000 2 STREET  
MANCHESTER  
M24 3JE

To:  
MR. CUSTOMER  
10 BURNING STREET  
LONDON  
SW1 1AA



F

B200 UK-ABC-DEF

Ref # 00101020  
Contact Phone: +44 161 851 0000

WEIGHT: 12.5 kg  
PSCE: 1.1

CONTENTS:  
1000 10000  
5.00000000

# Consumíveis para impressoras de secretária



## TD-4T

| Tipo      | Referência       | Descrição                                                 | Tamanho       | Quantidade      | Rolos/caixa | Modelos compatíveis                                                        |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Etiquetas | BUS1J074102121   | Rolo de etiquetas de transferência térmica mate           | 102mm x 74mm  | 1.100 etiquetas | 6           | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|           | BUS1J150102121   | Rolo de etiquetas de transferência térmica mate           | 102mm x 150mm | 550 etiquetas   | 6           |                                                                            |
|           | BCS1J074102121   | Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante | 102mm x 74mm  | 1.100 etiquetas | 6           |                                                                            |
|           | BCS1J150102121   | Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante | 102mm x 150mm | 550 etiquetas   | 6           |                                                                            |
|           | LCS1M050102127I  | Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante | 102mm x 50mm  | 1.510 etiquetas | 10          |                                                                            |
|           | LCS1M100100127I  | Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante | 100mm x 100mm | 700 etiquetas   | 6           |                                                                            |
|           | LYS1M030050127I  | Rolo de etiquetas de polipropileno                        | 50mm x 30mm   | 2.270 etiquetas | 12          |                                                                            |
|           | LXP1M030050127IS | Rolo de etiquetas poliéster cor prata mate                | 50mm x 30mm   | 2.270 etiquetas | 12          |                                                                            |
|           | LZS1M120075127I  | Rolo de etiquetas de polipropileno                        | 75mm x 120mm  | 300 etiquetas   | 12          |                                                                            |
|           | LDP1M152102100I  | Rolo de etiquetas térmicas                                | 102mm x 152mm | 275 etiquetas   | 8           |                                                                            |
|           | LDP1M000102100I  | Rolo de etiquetas térmicas contínuo                       | 102 mm x 46m  | n/a             | 8           |                                                                            |
|           | LDP1M050102100I  | Rolo de etiquetas térmicas (FSC)                          | 102mm x 50mm  | 945 etiquetas   | 8           |                                                                            |
|           | LDP1M026076100I  | Rolo de etiquetas térmicas                                | 76mm x 26mm   | 1.450 etiquetas | 8           |                                                                            |
|           | LDS1M020030127I  | Rolo de etiquetas térmicas                                | 30mm x 20mm   | 2.650 etiquetas | 9           |                                                                            |
|           | LDP1M026051127I  | Rolo de etiquetas térmicas                                | 51mm x 26mm   | 2.650 etiquetas | 12          |                                                                            |
|           | LDP1M050055127ES | Rolo de etiquetas térmicas com adesivo removível          | 55m x 50mm    | 1.000 etiquetas | 8           |                                                                            |
|           | LDP1M040060100I  | Rolo de etiquetas térmicas                                | 60mm x 40mm   | 1.000 etiquetas | 8           |                                                                            |



**CONTAINS: EGG, MILK and WHEAT**  
Due to the way we process our in-  
house bakery products, they may  
contain additional allergens including  
nuts, sesame, seeds, milk, eggs,  
wax and sulphites

| Ingredient      | Amount |
|-----------------|--------|
| Wholemeal Flour | 100g   |
| Butter          | 50g    |
| Eggs            | 2      |
| Sugar           | 50g    |
| Yeast           | 10g    |
| Salt            | 5g     |
| Vanilla         | 5g     |
| Water           | 100g   |

# Consumíveis para impressoras de secretária



## TD-4T

| Tipo    | Referência  | Descrição                      | Tamanho      | Quantidade | Rolos/caixa | Modelos compatíveis                                                        |
|---------|-------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ribbons | BWS1D300060 | Ribbon de cera standard        | 60mm x 300m  | n/a        | 12          | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|         | BWS1D300080 | Ribbon de cera standard        | 80mm x 300m  | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BWS1D300110 | Ribbon de cera standard        | 110mm x 300m | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BWP1D300060 | Ribbon de cera premium         | 60mm x 300m  | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BWP1D300080 | Ribbon de cera premium         | 80mm x 300m  | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BWP1D300110 | Ribbon de cera premium         | 110mm x 300m | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BSS1D300060 | Ribbon de cera/resina standard | 60mm x 300m  | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BSS1D300080 | Ribbon de cera/resina standard | 80mm x 300m  | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BSS1D300110 | Ribbon de cera/resina standard | 110mm x 300m | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BSP1D300060 | Ribbon de cera/resina premium  | 60mm x 300m  | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BSP1D300080 | Ribbon de cera/resina premium  | 80mm x 300m  | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BSP1D300110 | Ribbon de cera/resina premium  | 110mm x 300m | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BRS1D300060 | Ribbon de resina standard      | 60mm x 300m  | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BRS1D300080 | Ribbon de resina standard      | 80mm x 300m  | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BRS1D300110 | Ribbon de resina standard      | 110mm x 300m | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BRP1D300060 | Ribbon de resina premium       | 60mm x 300m  | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BRP1D300080 | Ribbon de resina premium       | 80mm x 300m  | n/a        | 12          |                                                                            |
|         | BRP1D300110 | Ribbon de resina premium       | 110mm x 300m | n/a        | 12          |                                                                            |

## Consumíveis personalizados

Criamos soluções para as necessidades específicas dos nossos clientes.

Assim, caso não tenha encontrado o consumível que necessita neste folheto, entre em contacto connosco. Faremos tudo o que for possível para criar uma solução à sua medida.



# Consumíveis para impressoras industriais de etiquetas



TJ



| Tipo      | Referência      | Descrição                                                 | Tamanho       | Quantidade      | Rolos/caixa | Modelos compatíveis                                                                                                                |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etiquetas | BUS1J074102203  | Rolo de etiquetas de transferência térmica mate           | 102mm x 74mm  | 2.940 etiquetas | 4           | TJ-4005DN (apenas etiquetas térmicas)<br>TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN,<br>TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
|           | BUS1J150102203  | Rolo de etiquetas de transferência térmica mate           | 102mm x 150mm | 1.500 etiquetas | 4           |                                                                                                                                    |
|           | BCS1J074102203  | Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante | 102mm x 74mm  | 2.900 etiquetas | 4           |                                                                                                                                    |
|           | BCS1J150102203  | Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante | 102mm x 150mm | 1.440 etiquetas | 4           |                                                                                                                                    |
|           | LCS1M100100203I | Rolo de etiquetas de transferência térmica semi-brilhante | 100mm x 100mm | 1.440 etiquetas | 4           |                                                                                                                                    |
|           | LUS1J152102200I | Rolo de etiquetas de transferência mate                   | 102mm x 152mm | 1.150 etiquetas | 4           |                                                                                                                                    |
|           | LDP1J152102203I | Rolo de etiquetas térmicas protegidas                     | 102mm x 152mm | 1.350 etiquetas | 4           |                                                                                                                                    |
|           | LDP1J050102203I | Rolo de etiquetas térmicas protegidas                     | 102mm x 50mm  | 4.000 etiquetas | 4           |                                                                                                                                    |
| Ribbon    | BWS1D450110     | Ribbon de cera standard                                   | 110mm x 450m  | n/a             | 8           | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN<br>TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                           |
|           | BWP1D450110     | Ribbon de cera premium                                    | 110mm x 450m  | n/a             | 8           |                                                                                                                                    |
|           | BSS1D450110     | Ribbon de cera/resina standard                            | 110mm x 450m  | n/a             | 8           |                                                                                                                                    |
|           | BSP1D450110     | Ribbon de cera/resina premium                             | 110mm x 450m  | n/a             | 8           |                                                                                                                                    |
|           | BRS1D450110     | Ribbon de resina standard                                 | 110mm x 450m  | n/a             | 8           |                                                                                                                                    |
|           | BRP1D450110     | Ribbon de resina premium                                  | 110mm x 450m  | n/a             | 8           |                                                                                                                                    |
|           | BWS1D600110     | Ribbon de cera standard                                   | 110mm x 600m  | n/a             | 6           | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                                                                         |
|           | BWP1D600110     | Ribbon de cera premium                                    | 110mm x 600m  | n/a             | 6           |                                                                                                                                    |
|           | BSS1D600110     | Ribbon de cera/resina standard                            | 110mm x 600m  | n/a             | 6           |                                                                                                                                    |
|           | BSP1D600110     | Ribbon de cera/resina premium                             | 110mm x 600m  | n/a             | 6           |                                                                                                                                    |
|           | BRS1D600110     | Ribbon de resina premium                                  | 110mm x 600m  | n/a             | 6           |                                                                                                                                    |
|           | BRP1D600110     | Ribbon de resina premium                                  | 110mm x 600m  | n/a             | 6           |                                                                                                                                    |

**brother**  
at your side

**Brother Iberia, S.L.**

Edifício Brother  
Rua da Garagem, N°7  
2790-078 Carnaxide  
Tel: 808 223 000

**[www.brother.pt](http://www.brother.pt)**

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Brother é uma marca registada da Brother Industries Ltd.  
Todas as marcas e nomes de produto são marcas registadas das suas respetivas companhias.